

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG

AV DOS ANDRADAS, 3100

BELO HORIZONTE - MG

3135551122 - CNPJ : 17.316.563/0001-96

divgef.notaufiscal@cmbh.mg.gov.br

www.cmbh.mg.gov.br

Relatório de Compras

Exercício: 2022

Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Relatório de Compras

Cnpj	Fornecedor	Descrição do material	Preço Unitário	Quantidade	Unidade	Vlr. Total
22902202000161	MEGA COM MATERIAS ELETRICOS EIRELI ME	CAIXA PVC DE SOBREPOR, 2X4, COR BRANCO - Caixa PVC de sobrepor, 2x4, cor branca. Dimensões aproximadas de 72X115X44 mm.	3,44	100	UNIDADE	344,00
22902202000161	MEGA COM MATERIAS ELETRICOS EIRELI ME	CANALETA DE PVC TIPO SISTEMA X 20X50X2000MM COR BRANCA - Canaleta de PVC tipo sistema x com tampa, cor branca, dimensões 20 mm de altura, 50 mm de largura e 2000 a 2100 mm de comprimento	27,00	30	UNIDADE	810,00
22902202000161	MEGA COM MATERIAS ELETRICOS EIRELI ME	CANALETA PARA PISO COR CINZA 16X 54X2000 MM - Canaleta para piso, na cor cinza, tamanho 16 mm de altura X 54 mm de largura e 2000 metros de comprimento	36,55	100	UNIDADE	3.655,00
03217016000149	RPF COMERCIAL LTDA.	ROTULADOR ELETRÔNICO. FITA 9 MM E 12 MM - Rotulador eletrônico. Fita 9 mm e 12 mm térmica LCD sim mínimo de 8 caracteres x 1 linha Manual Fonte de Alimentação 4 Pilhas AAA auto Power Off número de estilos 9 símbolos incorporados 71 altura máx. de impressão sim impressão da Data/Hora idiomas Português.	252,00	1	UNIDADE	252,00
03217016000149	RPF COMERCIAL LTDA.	FITA PARA ROTULADOR ELETRÔNICO, COMPRIMENTO 8 METROS ,LARGURA 12 MM. - Fita para rotulador eletrônico, comprimento 8 metros ,largura 12 mm. Cor da fita branca. Cor da letra preta.	80,50	20	UNIDADE	1.610,00
03217016000149	RPF COMERCIAL LTDA.	FITA PARA ROTULADOR ELETRÔNICO, COMPRIMENTO 8 METROS , LARGURA 12 MM. - Fita para rotulador eletrônico, comprimento 8 metros , largura 12 mm. cor da fita, branca. Cor da letra vermelha.	109,63	10	UNIDADE	1.096,30
03217016000149	RPF COMERCIAL LTDA.	Termostato 220V, 20A, 20°C a 120°C, para máquina de café da marca Universal - Termostato de 220V, 20A, gradiente de temperatura entre 20°C e 120°C, estrutura em aço, baquelite ou porcelana, compatível com máquina de café da marca Universal, referência Caem, Robertshaw 20°C a 120°C.	80,10	10	UNIDADE	801,00
28697784000178	MARIA CONSUELO SOARES DA MATA - ME	Luminária de emergência, 30 a 60 LEDs, 210 mm x 32 mm x 58 mm, 1 a 2 W. - Luminária de emergência, 30 a 60 LEDs, bivolt, autonomia de 3 a 6 horas, dimensões aproximadas 210 mm x 32 mm x 58 mm, consumo de 1 a 2 W.	15,50	70	UNIDADE	1.085,00
31724820000150	LEONARDO FRANCISCO DA SILVA 82162727668	CONJUNTO DE 1 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250 V - Conjunto de 1 interruptor simples 10A, 250 V, linha modular, incluindo suporte 2x4 e placa com acabamento branco brilhante e sem parafusos aparentes	5,64	15	UNIDADE	84,60
31724820000150	LEONARDO FRANCISCO DA SILVA 82162727668	CONJUNTO DE 1 TOMADA 2P+T PADRÃO BRASILEIRO 10A, 250 V - Conjunto de 1 tomada 2P+T padrão brasileiro 10A, 250 v, linha modular, incluindo suporte 2x4 e placa com acabamento branco brilhante e sem parafusos aparentes	8,87	50	UNIDADE	443,50
31724820000150	LEONARDO FRANCISCO DA SILVA 82162727668	CONJUNTO DE 1 INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250 V - Conjunto de 1 interruptor paralelo 10A, 250 V, linha modular, incluindo suporte 2x4 e placa com acabamento branco brilhante e sem parafusos aparentes	9,00	10	UNIDADE	90,00

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG

AV DOS ANDRADAS, 3100

BELO HORIZONTE - MG

3135551122 - CNPJ : 17.316.563/0001-96

divgef.notaufiscal@cmbh.mg.gov.br

www.cmbh.mg.gov.br

Relatório de Compras

Exercício: 2022

Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

31724820000150	LEONARDO FRANCISCO DA SILVA 82162727668	CONJUNTO DE 3 INTERRUPTORES SIMPLES 10A, 250 V - Conjunto de 3 interruptores simples 10A, 250 v, linha modular, incluindo suporte 2x4 e placa com acabamento branco brilhante e sem parafusos aparentes.	16,90	30	UNIDADE	507,00
14425382000100	MEDICAL LIFE COMERCIO EIRELI	Fita elétrica isolante 750 V preta 20 m x 19 mm x 0,18 mm - Fita elétrica isolante preta antichama, classe A, para uso profissional, tamanho 20 metros de comprimento, 19 mm de largura e espessura mínima de 0,18 mm, Tensão 750 V com certificado do INMETRO, e de acordo com a norma NBR NM 60454-3-1. Ref. Scotch 33+, Prysmian P44, Eletromar Pro20, Tigre Profissional Classe A.	10,61	150	UNIDADE	1.591,50
40660759000115	WM SOLUTIONS COMERCIO ATACADISTA LTDA	APARELHOS TELEFÔNICOS ANALÓGICOS BÁSICOS - Aparelhos telefônicos analógicos básicos com as seguintes características mínimas Sinalização por pulso e multifrequencial teclas (asterisco), # (cerquilha), flash, rediscagem (redial) tecla de mudo (mute) ou uma tecla específica de espera (hold) tempo de flash de 100 a 300 ms sem alimentação externa no mínimo 2 volumes de campainha tecla de sigilo e rediscagem do último número discado cordão de alimentação da base, tipo liso com, no mínimo, 1,50 metros de comprimento e conector RJ-11 nas pontas Cor preta. Homologado pela ANATEL	53,20	30	UNIDADE	1.596,00
40660759000115	WM SOLUTIONS COMERCIO ATACADISTA LTDA	HEADSET MONOAURICULAR - Headset monoauricular, haste adaptável (permite utilizar em ambos os lados da cabeça), protetor auricular em espuma, cabo com conector RJ9, microfone flexível.	91,90	20	UNIDADE	1.838,00
40660759000115	WM SOLUTIONS COMERCIO ATACADISTA LTDA	APARELHO TELEFONE COM IDENTIFICAÇÃO DE CHAMADAS - Aparelho telefone com identificação de chamadas Teclas rediscagem, mute e flash 2 níveis de campainha chave de bloqueio para trava de homologação Anatel, visor LCD com, no mínimo, 12 dígitos, data e horário. Mínimo de 10 memórias teclado evitando discagem de ligações indesejadas mínimo 5 memórias para chamadas efetuadas número para chamadas recebidas e 5 memórias para chamadas efetuadas Funções de verificação de chamadas recebidas e efetuadas, rediscagem, apagar, armazenagem funções de data e horário, flash e mute discagem tom/pulso controle de volume de campainha alto/baixo, compatível com sistema DTMF de identificação de chamadas (obrigatório essa sinalização DTMF).	130,53	5	UNIDADE	652,65
26507653000155	VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	CABO ELÉTRICO DE COBRE FLEXÍVEL, 6,0 MM² COR VERDE - Cabo elétrico de cobre flexível, 6,0 mm², formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento. Classes 4 e 5. Isolamento composto por termoplástico não halogenado na cor verde, propriedades de baixa emissão de fumaça e gases tóxicos corrosivos e não propagação e auto extinção de chamas. Para ser usada em tensão de 450/750 V, 70°C. Conformidade com a norma ABNT NBR 13248 para utilização conforme NBR 5410 e 13570	5,24	400	METRO	2.096,00
26507653000155	VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	CONJUNTO DE 1 TOMADA 2P+T PADRÃO BRASILEIRO 20A, 250 V - Conjunto de 1 tomada 2P+T padrão brasileiro 20A, 250 v, linha modular, incluindo suporte 2x4 e placa com acabamento branco brilhante e sem parafusos aparentes	7,70	30	UNIDADE	231,00

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG

AV DOS ANDRADAS, 3100

BELO HORIZONTE - MG

3135551122 - CNPJ : 17.316.563/0001-96

divgef.notaufiscal@cmbh.mg.gov.br

www.cmbh.mg.gov.br

Relatório de Compras

Exercício: 2022

Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Total de Compras	Valor Total
18	18.783,55