



TERMO DE REFERÊNCIA (TR) - BENS

Base legal: Lei Federal nº 14.133/2021

Registra-se que, caso as informações constantes neste instrumento conflitem com as estabelecidas no respectivo edital e seus anexos, prevalecerá o texto indicado neste Termo de Referência.

ÁREA DEMANDANTE/SIGLA					
Seção Odontológica / SECDON					
NÚMERO DO PROTOCOLO DO ETP					
Não se aplica em razão da dispensa prevista no art. 22, §1º, I, da Portaria nº 22.000/24.					
1 - DEFINIÇÃO COMPLETA DO OBJETO					
1.1 - Descrição do objeto: Aquisição de equipamentos de proteção individual para os profissionais de saúde das Seções Odontológica e Médica e de materiais e medicamentos odontológicos, bens comuns, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.					
Lot e	Item	Descrição de cada item	Unidade	Quantidade	Código Compras
1	1	Adesivo multiuso dentinário hidrófilo Exigência de marca: 3M Espe Scotchbond Multiuso ou Bisco All Bond 3 ou Bisco All Bond 2	Frasco de 8 ml	1	391133
	2	Primer multi-uso Exigência de marca: 3M Espe	Frasco com 8 ml	1	391133



TERMO DE REFERÊNCIA (TR) - BENS

Base legal: Lei Federal nº 14.133/2021

		Scotchbond Multiuso ou Bisco All Bond 3 ou Bisco All Bond 2			
2	3	Ácido fosfórico condicionador gel a 37% Marcas de mera referência ou similar: Maquira, Villevie, FGM	Embalagem com 3 seringas de 2,5 ml	1	426464
3	4	Água destilada para autoclave. Marca de mera referência ou similar: Ssplus, Walter Clean	Galão de 5 litros	39	367898
4	5	Água oxigenada 3% 10 volumes. Marca de mera referência ou similar: Rioquímica, Vic Pharma, Needs	Frasco de 1 litro	1	277319
5	6	Anestésico Cloridrato de Lidocaína 2% com epinefrina Exigência de marca: Alphacaíne	Caixa com 50 tubetes de 1,8 ml cada	1	269851
6	7	Banda matriz de aço inox – 0,05 x 5 x 500 mm Marcas de mera referência ou similar: Preven, Golgran, Injecta, Maquira	Rolo com 50 cm	1	406145



TERMO DE REFERÊNCIA (TR) - BENS

Base legal: Lei Federal nº 14.133/2021

7	8	Banda matriz de aço inox – 0,05 x 7 x 500 mm Marcas de mera referência ou similar: Preven, Golgran, Injecta, Maquira	Rolo com 50 cm	1	406146
8	9	Bicarbonato de sódio fluidizante sílica Al-1, 5% compatível com aparelho prof II Dabi Atlante, sem sabor. Exigência de marca: Dabi Atlante (Prophylaxis)	Pote com 250g	1	271052
9	10	Hidróxido de cálcio P.A., em pó, para uso odontológico Marcas de mera referência ou similar: Dentsply, Coltene	Frasco de 10 g	1	404585
10	11	Cimento de ionômero de vidro restaurador autopolimerizável Marcas de mera referência: SS White, FGM	Embalagem contendo 10 gramas de pó e 8 ml de líquido	1	436843
11	12	Cimento resinoso radiopaco dual Marcas de mera referência: FGM, Coltene	Kit contendo 2,5g de base e 2,5g de catalisador	1	404556
12	13	Cimento temporário para preenchimento das cavidades dentárias à base de óxido de zinco/sulfato de zinco (tipo	Pote com 25 g	1	404547



TERMO DE REFERÊNCIA (TR) - BENS

Base legal: Lei Federal nº 14.133/2021

		coltosol) Marcas de mera referência ou similar: Villevie, Cavitec, Coltene			
13	14	Cinta profilática não abrasiva para remoção de tártaro nas proximais, autoclavável. Tamanho: 100mm a 120 mm. Marcas de mera referência: TDV, Microdont	Embalagem com 10 unidades	6	431412
14	15	Detergente bacteriostático enzimático e solução desincrustante. Diluição de 1 ml para cada litro de água. Marcas de mera referência ou similar: Riozyme, Ciclozyme	Frasco de 1 litro	2	328078
15	16	Eugenol líquido Marcas de mera referência: Biodinâmica, Maquira.	Frasco com 20 ml	1	404552
16	17	Fio dental na embalagem plástica com lâmina cortadora. Registro na ANVISA. Marcas de mera referência: Powerdent, MEDFIO	Embalagem com 500 metros.	1	342052
17	18	Flúor em forma de gel, para aplicação tópica, alta viscosidade, tixotrópico, ph neutro, para aplicação em	Frasco com 200 ml	13	428103



TERMO DE REFERÊNCIA (TR) - BENS

Base legal: Lei Federal nº 14.133/2021

		superfícies dentais e sobre restaurações com resina e porcelana. Sabor menta ou sem sabor. Marca de mera referência ou similar: DFL, Iodontosul			
18	19	Gaze tipo tela de algodão com no mínimo 13 fios por cm ² , com dobra lateral para dentro, trama uniforme, sem impurezas. Tamanho 7,5 x 7,5 cm Marcas de mera referência ou similar: Cremer, Neve, Ultracotton	Embalagem com 500 unidades	11	407483
19	20	Indicador biológico para autoclave com processo de esterilização a vapor, do tipo autocontido, com tempo de resposta de até 24h. Marcas de mera referência ou similar: Maquira, Sispack, Allprime, Clean up	Caixa com 10 unidades	1	436058
20	21	Lubrificante Spray para instrumentos de alta e baixa rotação. Marcas de mera referência ou similar: Kavo, Asfer, Iodontosul.	Frasco 200ml	2	246952



TERMO DE REFERÊNCIA (TR) - BENS

Base legal: Lei Federal nº 14.133/2021

21	22	Luvas de látex para procedimento não cirúrgico com pó bioabsorvível. tamanho Extra P (PP) Marcas de mera referência: SUPERMAX, Descarpack	Caixa com 100 unidades	28	619839
22	23	Luvas de látex para procedimento não cirúrgico com pó bioabsorvível. tamanho Pequeno (P) Marcas de mera referência: SUPERMAX, Descarpack	Caixa com 100 unidades	45	619840
23	24	Luvas de látex para procedimento não cirúrgico com pó bioabsorvível. tamanho Médio (M) Marcas de mera referência: SUPERMAX, Descarpack	Caixa com 100 unidades	29	619841
24	25	Máscara de proteção respiratória (respirador articulado – N95, PFF2 ou equivalente) Marcas de mera referência ou similar: Descarpack, 3M, KSN	Caixa com 50 unidades	130 0	485530



TERMO DE REFERÊNCIA (TR) - BENS

Base legal: Lei Federal nº 14.133/2021

25	26	Microaplicador odontológico com pontas em fibras não absorventes, com haste dobrável, que permite o alcance em áreas de difícil acesso. Descartável. Tamanho regular Marcas de mera referência ou similar: Vigodent, KG Sorensen, Angelus	Embalagem com 100 unidades	3	410559
26	27	Microaplicador odontológico com pontas em fibras não absorventes, com haste dobrável, que permite o alcance em áreas de difícil acesso. Descartável. Tamanho extrafino. Marcas de mera referência ou similar: Vigodent, KG Sorensen, Angelus	Embalagem com 100	2	410560
27	28	Moldeira descartável dupla, para aplicação de flúor, de poliestireno com revestimento de espuma. Tamanho grande Marcas de mera referência: Biodinâmica, Preven	Embalagem com 100 unidades	14	428183



TERMO DE REFERÊNCIA (TR) - BENS

Base legal: Lei Federal nº 14.133/2021

28	29	Papel carbono para articulação extrassensível com imagens exatas na superfície de oclusão dos dentes em campos úmidos ou secos. Dupla face (preto e vermelho). Marca de mera referência ou similar: Check-Film II Art Dente, Parkell Accu Film II	Bloco com 12 folhas	9	406150
29	30	Papel grau cirúrgico termossensível para uso em autoclave: tamanho: 100 mm X 100 m. Marcas de mera referência ou similar: VedaMax, Cristófoli	Rolo	2	442385
30	31	Papel grau cirúrgico termossensível para uso em autoclave: tamanho: 50 mm X 100 m. Marcas de mera referência ou similar: VedaMax, Cristófoli	Rolo	3	443439
31	32	Papel grau cirúrgico termossensível para uso em autoclave. 150 mm x 100 m. Marcas de mera referência ou similar: VedaMax, Cristófoli	Rolo	2	443438



TERMO DE REFERÊNCIA (TR) - BENS

Base legal: Lei Federal nº 14.133/2021

32	33	Pasta diamantada para polimento universal com nanopartículas, para acabamento e brilho. Marcas de mera referência ou similar: Maquira, Ultradent, FGM e TDV	Tubete com 2 g	2	605414
33	34	Ponteira para ultrassom odontológico de aço inoxidável , ponta curva, fina, com refrigeração e compatível com ultrassom Dabi Atlante . Aplicação: raspagem, remoção de tártaro. Tipo: SUBGENGIVAL Exigência de marcas: Dabi Atlante, D700, SAEVO	Unidade	10	420040
34	35	Ponteira para ultrassom odontológico de aço inoxidável , ponta curva, fina, com refrigeração e compatível com ultrassom Dabi Atlante . Aplicação: raspagem, remoção de tártaro. Tipo: SUPRAGENGIVAL	Unidade	10	407077



TERMO DE REFERÊNCIA (TR) - BENS

Base legal: Lei Federal nº 14.133/2021

		Exigência de marcas: Dabi Atlante, D700, SAEVO			
35	36	Ponta diamantada nº 3118 Granulometria: fina (F) Marcas de mera referência ou similar: FG, KG Sorensen	Unidade	5	403150
36	37	Ponta diamantada nº 1151 Granulometria: média Marcas de mera referência ou similar: FG, KG Sorensen	Unidade	10	403091
37	38	Ponta diamantada nº 1111 Granulometria: fina (F) Marcas de mera referência ou similar: FG, KG Sorensen	Unidade	5	413072
38	39	Ponta diamantada nº 1111 Granulometria: extrafina (FF) Marcas de mera referência ou similar: FG, KG Sorensen	Unidade	5	449839
39	40	Ponta diamantada nº 1014 Granulometria: média. Marcas de mera referência ou similar: FG, KG Sorensen	Unidade	2	402947
40	41	Ponta diamantada nº 1015 Granulometria: média Marcas de mera referência ou similar: FG, KG Sorensen	Unidade	1	402948
41	42	Ponta diamantada nº 1016 Granulometria: média	Unidade	3	402949



TERMO DE REFERÊNCIA (TR) - BENS

Base legal: Lei Federal nº 14.133/2021

		Marcas de mera referência ou similar: FG, KG Sorensen			
42	43	Ponta diamantada 3195 Granulometria: fina (F) Marcas de mera referência ou similar: FG, KG Sorensen	Unidade	5	402982
43	44	Coletor para resíduos químicos, rígidos, constituído de material resistente às ações de punctura e ruptura, capacidade para 7 litros, com bocas largas e tampas rosqueáveis e vedantes, garantindo a condição hermética dos recipientes, com identificação do símbolo de risco químico de acordo com a NBR 7500 da ABNT. Marcas de mera referência: Descarpack, Descarbox, BioBrasil	Unidade	1	600432
44	45	Resina odontológica composta fotopolimerizável, com tecnologia de nanopartícula e/ou nanohíbrida para restaurações em dentes anteriores e posteriores. COR A1. Marcas de mera referência ou similar: Charisma, Z250	Seringa com 4 g	1	390513
45	46	Resina odontológica composta	Seringa com 4 g	1	390513



TERMO DE REFERÊNCIA (TR) - BENS

Base legal: Lei Federal nº 14.133/2021

		fotopolimerizável, com tecnologia de nanopartícula e/ou nanohíbrida para restaurações em dentes anteriores e posteriores. COR A2. Marcas de mera referência ou similar: Charisma, Z250			
46	47	Resina odontológica composta fotopolimerizável, com tecnologia de nanopartícula e/ou nanohíbrida para restaurações em dentes anteriores e posteriores. COR A3. Marcas de mera referência ou similar: Charisma, Z250	Seringa com 4 g	1	390513
47	48	Resina odontológica composta fotopolimerizável, com tecnologia de nanopartícula e/ou nanohíbrida para restaurações em dentes anteriores e posteriores. COR A3,5. Marcas de mera referência ou similar: Charisma, Z250	Seringa com 4 g	1	390513
48	49	Resina odontológica composta fotopolimerizável, com tecnologia de nanopartícula e/ou nanohíbrida para restaurações em dentes anteriores e	Seringa com 4 g	1	390513



TERMO DE REFERÊNCIA (TR) - BENS

Base legal: Lei Federal nº 14.133/2021

		posteriores. COR B1. Marcas de mera referência ou similar: Charisma, Z250			
49	50	Resina odontológica composta fotopolimerizável, com tecnologia de nanopartícula e/ou nanohíbrida para restaurações em dentes anteriores e posteriores. COR OA2. Marcas de mera referência ou similar: Charisma, Z250	Seringa com 4 g	1	390513
50	51	Resina odontológica composta fotopolimerizável, com tecnologia de nanopartícula e/ou nanohíbrida para restaurações em dentes anteriores e posteriores. COR OA3. Marcas de mera referência ou similar: Charisma, Z250	Seringa com 4 g	1	390513
51	52	Resina odontológica para dentes clareados cores E - Bleach M, WE ou BL. Marcas de mera referência ou similar: FGM, Z350 ou Charisma Diamond	Seringa com 2 g	1	390513



TERMO DE REFERÊNCIA (TR) - BENS

Base legal: Lei Federal nº 14.133/2021

52	53	Resina odontológica composta fotopolimerizável, com tecnologia de nanopartícula e/ou nanohíbrida para restaurações em dentes anteriores e posteriores. COR UD Marcas de mera referência ou similar: Z100, Charisma	Seringa com 4 g	1	390513
53	54	Roletes dentais, 100% algodão, extra macio e absorvente nº 2. Marca de mera referência ou similar: Ssplus, Cremer.	Pacote com 100 unidades	8	407961
54	55	Solução antisséptica bucal - Gluconato de clorexidina a 0,12%, com válvula dosadora sem álcool, sabor menta Marca de mera referência ou similar: Rioquímica, Reymer	Frasco de 1 a 1,1 litro	2	341174
55	56	Solução spray de lidocaína para uso tópico Marca de mera referência ou similar: Cristália, Hipolabor	Frasco com 50 ml	1	269845
56	57	Solução fisiológica cloreto de sódio à 0,9% Marca de mera referência ou similar: Needs, Farmax	Frasco com 500ml	2	268237
57	58	Tira abrasiva de aço, para acabamento das faces proximais de restaurações, medindo 4mm	Embalagem com 12 unidades	4	406283



TERMO DE REFERÊNCIA (TR) - BENS

Base legal: Lei Federal nº 14.133/2021

		X 140mm. Marcas de mera referência: Injecta, Maquira, Fava			
58	59	Ponta diamantada 1014 haste longa (1014 HL) Marcas de referência: KG Sorensen, American Burrs	Unidade	5	403373
59	60	Ponta diamantada 1016 haste longa (1016 HL) Marcas de referência: KG Sorensen, American Burrs	Unidade	5	403374
60	61	Babador descartável e impermeável Marcas de referência: Max Clean, SS plus, Hospflex	Embalagem com 100 unidades	21	438695
61	62	Luvas de látex para procedimento não cirúrgico com pó bioabsorvível. tamanho Grande (G) Marcas de mera referência: SUPERMAX, Descarpack	Caixa com 100 unidades	3	619840
62	63	Máscara cirúrgica descartável, cor branca, tripla camada de proteção, com clipe nasal e elásticos laterais. Marcas de referência: Descarpack, SP protection,	Caixa com 50 unidades	10	485312



TERMO DE REFERÊNCIA (TR) - BENS

Base legal: Lei Federal nº 14.133/2021

		Talge			
--	--	-------	--	--	--

1.2 - Agrupamento de itens:
A presente contratação será por:
(x) Grupo de itens para os itens 1 e 2.
(x) Itens isolados para os demais itens.

2 - REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

2.1 - Especificações técnicas, características ou padrões mínimos de qualidade para o bem a ser contratado, além das já mencionadas na descrição do item no tópico anterior:

2.1.1 - Não serão aceitos produtos cujo prazo de validade esteja menor que 80% (oitenta por cento) do prazo de validade total, a contar da data da entrega.

2.1.2 - Os itens deverão ser fornecidos em embalagens originais lacradas, contendo a indicação de marca e dados do fabricante, o número de lote, a data de fabricação e a data de validade e/ou garantia.

2.1.3 - Os itens que estiverem abaixo do padrão estabelecido na proposta ou que apresentarem qualquer deterioração na qualidade, em razão de quaisquer fatores, poderão ser recusados.

2.1.4 - A entrega dar-se-á somente acompanhada das respectivas notas fiscais.

2.1.5 - A sugestão de marcas indicadas como "marcas de mera referência" é puramente exemplificativa. Serão aceitas as cotações de quaisquer marcas que cumprirem as especificações exigidas.

2.1.6 - No ato da entrega será exigido rigorosamente que os objetos do contrato sejam do fabricante e/ou marca registrados na proposta da empresa, quando declarada vencedora do item e/ou lote no certame, bem como que as



TERMO DE REFERÊNCIA (TR) - BENS

Base legal: Lei Federal nº 14.133/2021

especificações dos itens sejam as mesmas constantes no certame e, em casos de impossibilidade de entrega do objeto deste, conforme fabricante, marca e/ou especificação ofertada, a empresa deverá solicitar troca, justificando a inviabilidade, visando análise e decisão do requerimento por parte do Setor Competente com anuência do Gestor. Fica proibida a troca de marca sem anuência da administração, caso a empresa vencedora pratique tal conduta, o item será rejeitado em parte ou totalmente, ficando a contratada sujeita às penalidades legais.

2.1.7 - Os códigos do portal Compras Governamentais ou de sites de pesquisa de preços servem como base para cadastro. Caso haja divergências entre eles e este TR, prevalecerá a especificação descrita neste TR.

2.1.8.1 - Exigências para os itens 22, 23, 24 e 62 - Luvas de látex para procedimento não cirúrgico com pó bioabsorvível. Fabricada 100% em borracha natural, hipoalergênicas, ambidestras, não estéreis. Atóxicas e apirogênicas. Superfície lisa na cor creme. Punho em acabamento enrolado para facilitar sua colocação e retirada. **É obrigatório que esses itens possuam CA (Certificado de Aprovação) válido por pelo menos 1 ano a partir da data de entrega e registro no Ministério da Saúde (ANVISA), conforme Portaria Inmetro 332/2012.**

2.1.8.2 - Exigências para o item 25 - Máscara de proteção respiratória (respirador – N95, PFF2 ou equivalente) – utilizada por profissionais em procedimentos com risco de geração de aerossóis. Deve ter eficácia mínima na filtração de 95% de partículas de até 0,3u e possuir filtro que retém contaminantes em forma de aerossóis e líquidos. Apresentar de quatro a seis camadas de proteção, com clip nasal, formato anatômico, duas tiras de elástico para fixação e ser produzida em tecido não tecido. Sem válvula expiratória. **É obrigatório o registro no Ministério da Saúde (ANVISA) e aprovação pelo INMETRO.**

2.1.8.3 – **Os itens 1 e 2, integrantes do lote 1, deverão ser da mesma marca, a fim de garantir a compatibilidade entre os dois produtos.**



TERMO DE REFERÊNCIA (TR) - BENS

Base legal: Lei Federal nº 14.133/2021

2.2 - Foi necessário exigir marca?

(X) Sim (justificativa deverá ser registrada no tópico 5 deste TR). Exigência de Marca para o(s) item(ns): 1, 2, 6, 9, 34 e 35-.

3 - VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO E INDICAÇÃO DE PRORROGAÇÃO

3.1 - O início da vigência da presente contratação está previsto para a data de assinatura do contrato ou documento equivalente.

3.2 - A duração da vigência será:

(x) Até o final do exercício da contratação.

3.3 - Em caso de vigência superior a 12 meses, justificar a vantajosidade da contratação pelo período solicitado:

(x) Não se aplica.

3.4 - Há possibilidade de prorrogação?

(x) Não. Em razão de: A presente contratação não pode ser prorrogada em razão da ausência de previsão no PPAG e da impossibilidade dos créditos ultrapassarem o exercício financeiro.

4 - EXECUÇÃO CONTRATUAL

4.1 - A gestão da contratação será atribuída ao titular do seguinte setor: Seção Odontológica

4.2 - Em razão da natureza do objeto, do volume de bens e seus valores, a fiscalização:

(x) será exercida pelo próprio gestor.

4.3 - O faturamento será realizado:

(x) Ao final da entrega do bem.

4.4 - O reajuste do contrato terá como referência:

(x) A variação acumulada do IPCA no período, observado o interstício mínimo



TERMO DE REFERÊNCIA (TR) - BENS

Base legal: Lei Federal nº 14.133/2021

de 1 (um) ano contado a partir do orçamento estimado ou do último reajuste.

4.5 - A forma de entrega dos bens é:

() Única. Para os itens: todos, exceto para o item 4

() Parcelada. Para os itens: 4 (água destilada)

4.5.1 - Forma de parcelamento: Entregar 20 unidades de água destilada imediatamente e as 19 unidades restantes após 6 meses da primeira entrega

4.6 - O prazo de entrega dos bens é de, no máximo, 15 dias úteis, a contar:

() da emissão da ordem de compra.

4.7 - A entrega do(s) bem(ns) será feita pela CONTRATADA, sem quaisquer ônus adicionais para a CMBH, no seguinte endereço:

Avenida dos Andradas, nº 3.100, Bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG, CEP: 30.260-900, nos seguintes dias, horários e setor(es):

Seção Odontológica da Câmara Municipal de Belo Horizonte

Sala B113 -1º andar - Dias úteis, das 10 às 17 horas.

Mediante agendamento pelo telefone 3555-1123 ou 3555-1226

4.8 - Regras para o recebimento provisório e definitivo:

O recebimento provisório do material se dará no ato da entrega deste na CMBH, limitando-se a verificar a conformidade da nota fiscal com o discriminado na ordem de compra. O material será conferido posteriormente de forma minuciosa e, em caso de aprovação, será confirmado como recebimento definitivo, no prazo de três dias úteis.

Não serão aceitos produtos fora da embalagem original ou com a embalagem adulterada, violada ou danificada.

A CMBH não aceitará objetos com vícios, defeitos ou imperfeições, em desacordo com as especificações e condições constantes neste Termo de Referência ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes, cabendo à CONTRATADA promover, às suas custas, a substituição de itens entregues incorretamente.



TERMO DE REFERÊNCIA (TR) - BENS

Base legal: Lei Federal nº 14.133/2021

Em caso de necessidade de substituição, esta deverá ser feita no prazo de até 10 dias úteis, a contar da manifestação da inconformidade por parte da CMBH, sob pena de aplicação das sanções contratuais e legais pertinentes e/ou rescisão contratual.

5 - FUNDAMENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Declara-se que os itens de consumo possuem qualidade comum, não superior à necessária para cumprir as finalidades às quais se destinam, nos termos do art. 34, § 2º, da Portaria nº 22.000/24.

A Seção Odontológica atende regularmente a Vereadores e servidores da CMBH dentro de um Programa de Saúde Bucal, que é parte integrante do Programa de Atendimento Periódico de Saúde (PAPS). Por meio da profilaxia e procedimentos básicos, buscamos a promoção e recuperação da saúde bucal, elemento fundamental para a saúde geral e qualidade de vida.

Para que possamos fazer a reposição do nosso estoque de materiais e dar continuidade aos nossos atendimentos, faz-se necessária a aquisição dos itens de consumo que são adquiridos anualmente e de alguns outros materiais que não foram adquiridos no processo de compra do ano de 2024, mas que são necessários para o ano de 2025.

As especificações de todos os itens foram traçadas de modo a manter critérios objetivos, bem como a garantia da qualidade e ainda a obediência aos preceitos de eficiência e economicidade; considerando, por fim, a disponibilidade do mercado.

Todos os itens cuidam da compatibilidade aos parâmetros ordinariamente adotados em contratações anteriores, de materiais já utilizados pela CMBH. Foram promovidas revisões nas especificações dos itens visando contratar itens de maior qualidade e durabilidade. As especificações foram baseadas em pesquisa no mercado e contratações similares de outros órgãos e também da CMBH.

Justificativas do quantitativo solicitado:



TERMO DE REFERÊNCIA (TR) - BENS

Base legal: Lei Federal nº 14.133/2021

A informação de estoque se refere à quantidade no depósito da SECDON, em embalagens fechadas, ignorando o material que está em uso nos consultórios.

Item 1 (Adesivo multiuso)

Uso aproximado: 1 frasco/ano

Estoque em 07/2024: 2 (vencimento: 12/24 e 09/26)

Previsão de estoque para 02/2025: zerado

Item 2 (Primer multi-uso)

Uso aproximado: 1 frasco/ano

Estoque em 07/2024: 1

Previsão de estoque para 02/2025: zerado

Item 3 (Ácido fosfórico condicionador gel a 37%)

Uso aproximado: 6 seringas/ano = 2 kits/ano

Estoque em 07/2024: 9 seringas = 3 kits (vencimento: 11/25)

Previsão de estoque para 02/2025: 6 seringas = 2 kits

Item 4 (Água destilada para autoclave)

Uso aproximado: 52 frascos/ano

Estoque em 07/2024: 19 + 25 que serão entregues em outubro = 44

Previsão de estoque para 02/2025: 13

Item 5 (Água oxigenada 3%)

Uso aproximado: 1 frasco/ano

Estoque em 07/2024: 1

Previsão de estoque para 02/2025: zerado

Item 6 (Anestésico Cloridrato de Lidocaína 2% com epinefrina)

Uso aproximado: Entre 1 e 2 caixas/ano

Estoque em 07/2024: 2

Previsão de estoque para 02/2025: 1

Item 7 (Banda matriz de aço inox – 0,05 x 5 x 500 mm)



TERMO DE REFERÊNCIA (TR) - BENS

Base legal: Lei Federal nº 14.133/2021

Uso aproximado: Indeterminado

Estoque em 07/2024: zerado

Previsão de estoque para 02/2025: zerado

Item 8 (Banda matriz de aço inox – 0,05 x 7 x 500 mm)

Uso aproximado: Indeterminado

Estoque em 07/2024: zerado

Previsão de estoque para 02/2025: zerado

Item 9 (Bicarbonato de sódio)

Uso aproximado: 3 potes/ano

Estoque em 07/2024: 5

Previsão de estoque para 02/2025: 3

Item 10 (Hidróxido de cálcio P.A.)

Uso aproximado: 1 embalagem/ano

Estoque em 07/2024: 1 (vencimento: 05/25)

Previsão de estoque para 02/2025: zerado

Item 11 (Cimento de ionômero de vidro restaurador)

Uso aproximado: 1 kit/ano

Estoque em 07/2024: zerado

Previsão de estoque para 02/2025: zerado

Item 12 (Cimento resinoso dual)

Uso aproximado: até o vencimento

Estoque em 07/2024: zerado

Previsão de estoque para 02/2025: zerado

Item 13 (Cimento temporário tipo coltosol)

Uso aproximado: 1 pote/ano

Estoque em 07/2024: 1 (vencimento: 10/25)

Previsão de estoque para 02/2025: zerado

Item 14 (Cinta profilática não abrasiva)

Uso aproximado: 6 embalagens/ano



TERMO DE REFERÊNCIA (TR) - BENS

Base legal: Lei Federal nº 14.133/2021

Estoque em 07/2024: 3

Previsão de estoque para 02/2025: 1

Item 15 (Detergente enzimático)

Uso aproximado: 3 frascos/ano

Estoque em 07/2024: 3

Previsão de estoque para 02/2025: 1

Item 16 (Eugenol líquido)

Uso aproximado: até o vencimento

Estoque em 07/2024: 1

Previsão de estoque para 02/2025: 1

Item 17 (Fio dental)

Uso aproximado: até o vencimento

Estoque em 07/2024: zerado

Previsão de estoque para 02/2025: zerado

Item 18 (Flúor em gel)

Uso aproximado: 24 frascos/ano

Estoque em 07/2024: 23 (16 com vencimento em 05/2025)

Previsão de estoque para 02/2025: 11

Item 19 (Gaze tipo tela)

Uso aproximado: 12/ano

Estoque em 07/2024: 7

Previsão de estoque para 02/2025: 1

Item 20 (Indicador biológico)

Uso aproximado: 7 caixas/ano

Estoque em 07/2024: 9 (vencimento: 07/25)

Previsão de estoque para 02/2025: 6

Item 21 (Lubrificante spray)

Uso aproximado: 4 frascos/ano

Estoque em 07/2024: 4



TERMO DE REFERÊNCIA (TR) - BENS

Base legal: Lei Federal nº 14.133/2021

Previsão de estoque para 02/2025: 2

Itens 22, 23 e 24 - descrição do cálculo: estes itens, segundo determinação da ANVISA (NOTA TÉCNICA GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 04/2020, atualizada em 31/03/2023 e revisada em 02/05/2023), devem ser trocados a cada atendimento. OBS: devido às variações de tamanho, estamos considerando que as cinco profissionais estarão em atendimento clínico.

Cálculo (por profissional): 8 luvas/dia (4 atendimentos por turno) que equivalem a 40 luvas por semana. Ao ano, portanto, teremos 2080 luvas por profissional (52 semanas x 40). Dessa forma:

PP (duas profissionais) = $2 \times 2080 = 4160$ luvas = 42 caixas/ano

P (duas profissionais) = $2 \times 2080 = 4160 = 42$ caixas/ano

M (uma profissional) = $1 \times 2080 = 2080 = 21$ caixas/ano

Item 22 (Luvas de látex para procedimento não cirúrgico - tamanho PP)

Uso aproximado: 42 caixas/ano

Estoque em 07/2024: 35

Previsão de estoque para 02/2025: 14

Item 23 (Luvas de látex para procedimento não cirúrgico - tamanho P)

Uso aproximado: 42 caixas/ano

Estoque em 07/2024: 9

Previsão de estoque para 02/2025: zerado

Estoque na Secmed:

Uso aproximado: 3 caixas/ano.

Estoque em 09/2024: 1 caixa.

Previsão de estoque para 02/2025: zerado.

Item 24 (Luvas de látex para procedimento não cirúrgico - tamanho M)

Uso aproximado: 21 caixas/ano

Estoque em 07/2024: 13



TERMO DE REFERÊNCIA (TR) - BENS

Base legal: Lei Federal nº 14.133/2021

Previsão de estoque para 02/2025: 2

Estoque na Secmed:

Uso aproximado: 12 caixas/ano.

Estoque em 09/2024: 7 caixas.

Previsão de estoque para 02/2025: 2 caixas.

Item 25 (Máscara de proteção respiratória (respirador particulado – N95, PFF2 ou equivalente))

Uso aproximado: 1300 unidades/ano

Estoque em 07/2024: 425

Previsão de estoque para 02/2025: zerado

Cálculo: segundo a orientação dos fabricantes , as máscaras devem ser trocadas a cada turno de trabalho (ver recorte dos manuais das máscaras ao final do tópico 5). Hoje temos 5 profissionais na Seção, 3 no turno da manhã e 2 no turno da tarde. Dessa forma, temos um gasto diário total de 5 máscaras/dia, totalizando 25 máscaras por semana. Ao ano, portanto, 1300 máscaras (25 x 52 semanas).

Item 26 (Microaplicador odontológico com pontas em fibras não absorventes, com haste dobrável, tamanho regular)

Uso aproximado: 3 embalagens/ano

Estoque em 07/2024: 1

Previsão de estoque para 02/2025: zerado

Item 27 (Microaplicador odontológico com pontas em fibras não absorventes, com haste dobrável, tamanho extrafino)

Uso aproximado: 4 embalagens/ano

Estoque em 07/2024: 4

Previsão de estoque para 02/2025: 2

Item 28 (Moldeira descartável dupla, para aplicação de flúor, de poliestireno com revestimento de espuma, tamanho grande)

Uso aproximado: 15 embalagens/ano

Estoque em 07/2024: 10

Previsão de estoque para 02/2025: 1



TERMO DE REFERÊNCIA (TR) - BENS

Base legal: Lei Federal nº 14.133/2021

Item 29 (Papel carbono para articulação extrassensível, dupla face (preto e vermelho))

Uso aproximado: 14 blocos/ano

Estoque em 07/2024: 13

Previsão de estoque para 02/2025: 5

Item 30 (Papel grau cirúrgico termossensível para uso em autoclave, tamanho: 100 mm x 100 m)

Uso aproximado: 3 rolos ao ano

Estoque em 07/2024: 3

Previsão de estoque para 02/2025: 1

Item 31 (Papel grau cirúrgico termossensível para uso em autoclave, tamanho: 50 mm x 100 m)

Uso aproximado: 5 rolos ao ano

Estoque em 07/2024: 5

Previsão de estoque para 02/2025: 2

Item 32 (Papel grau cirúrgico termossensível para uso em autoclave, tamanho: 150 mm x 100 m)

Uso aproximado: 5 rolos ao ano

Estoque em 07/2024: 6

Previsão de estoque para 02/2025: 3

Item 33 (Pasta diamantada para polimento universal com nanopartículas, para acabamento e brilho)

Uso aproximado: 2 embalagens/ano

Estoque em 07/2024: zerado

Previsão de estoque para 02/2025: zerado

Item 34 (Ponteira para ultrassom odontológico de aço inoxidável, ponta curva, fina, com refrigeração, compatível com ultrassom Dabi Atlante, tipo SUBGENGIVAL)

Uso aproximado: Indeterminado

Estoque em 07/2024: zerado



TERMO DE REFERÊNCIA (TR) - BENS

Base legal: Lei Federal nº 14.133/2021

Previsão de estoque para 02/2025: zerado

Item 35 (Ponteira para ultrassom odontológico de aço inoxidável, ponta curva, fina, com refrigeração, compatível com ultrassom Dabi Atlante, tipo SUPRAGENGIVAL)

Uso aproximado: Indeterminado

Estoque em 07/2024: zerado

Previsão de estoque para 02/2025: zerado

Item 36 (Ponta diamantada nº 3118, granulometria: fina (F))

Uso aproximado: 5 pontas/ano

Estoque em 07/2024: zerado

Previsão de estoque para 02/2025: zerado

Item 37 (Ponta diamantada nº 1151, granulometria: média)

Uso aproximado: 10 pontas/ano

Estoque em 07/2024: zerado

Previsão de estoque para 02/2025: zerado

Item 38 (Ponta diamantada nº 1111, granulometria: fina (F))

Uso aproximado: 5 pontas/ano

Estoque em 07/2024: zerado

Previsão de estoque para 02/2025: zerado

Item 39 (Ponta diamantada nº 1111, granulometria: extrafina (FF))

Uso aproximado: 5 pontas/ano

Estoque em 07/2024: 3

Previsão de estoque para 02/2025: zerado

Item 40 (Ponta diamantada nº 1014, granulometria: média)

Uso aproximado: 10 pontas/ano

Estoque em 07/2024: 14

Previsão de estoque para 02/2025: 8

Item 41 (Ponta diamantada nº 1015, granulometria: média)

Uso aproximado: 10 pontas/ano



TERMO DE REFERÊNCIA (TR) - BENS

Base legal: Lei Federal nº 14.133/2021

Estoque em 07/2024: 16

Previsão de estoque para 02/2025: 9

Item 42 (Ponta diamantada nº 1016, granulometria: média)

Uso aproximado: 10 pontas/ano

Estoque em 07/2024: 13

Previsão de estoque para 02/2025: 7

Item 43 (Ponta diamantada 3195, granulometria: fina (F))

Uso aproximado: 5 pontas/ano

Estoque em 07/2024: 1

Previsão de estoque para 02/2025: zerado

Item 44 (Recipientes para resíduos químicos, capacidade para 7 litros, com bocas largas e tampas rosqueáveis e vedantes)

Uso aproximado: 1 recipiente/ano

Estoque em 07/2024: 1

Previsão de estoque para 02/2025: zerado

Item 45 (Resina odontológica composta fotopolimerizável, COR A1)

Uso aproximado: 2 seringas/ano

Estoque em 07/2024: 2

Previsão de estoque para 02/2025: 1

Item 46 (Resina odontológica composta fotopolimerizável, COR A2)

Uso aproximado: 2 seringas/ano

Estoque em 07/2024: 2

Previsão de estoque para 02/2025: 1

Item 47 (Resina odontológica composta fotopolimerizável, COR A3)

Uso aproximado: 2 seringas/ano

Estoque em 07/2024: 2

Previsão de estoque para 02/2025: 1

Item 48 (Resina odontológica composta fotopolimerizável, COR A3,5)

Uso aproximado: 1 seringa/ano



TERMO DE REFERÊNCIA (TR) - BENS

Base legal: Lei Federal nº 14.133/2021

Estoque em 07/2024: 1

Previsão de estoque para 02/2025: zerado

Item 49 (Resina odontológica composta fotopolimerizável, COR B1)

Uso aproximado: 2 seringas/ano

Estoque em 07/2024: 2

Previsão de estoque para 02/2025: 1

Item 50 (Resina odontológica composta fotopolimerizável, COR OA2)

Uso aproximado: 1 seringa/ano

Estoque em 07/2024: zerado

Previsão de estoque para 02/2025: zerado

Item 51 (Resina odontológica composta fotopolimerizável, COR OA3)

Uso aproximado: 1 seringa/ano

Estoque em 07/2024: 1

Previsão de estoque para 02/2025: zerado

Item 52 (Resina odontológica para dentes clareados E - Bleach M)

Uso aproximado: 1 seringa/ano

Estoque em 07/2024: 2

Previsão de estoque para 02/2025: 1

Item 53 (Resina odontológica composta fotopolimerizável, COR UD)

Uso aproximado: 1 seringa/ano

Estoque em 07/2024: 1

Previsão de estoque para 02/2025: zerado

Item 54 (Roletes dentais, 100% algodão, extra macio e absorvente nº 2)

Uso aproximado: 12 pacotes com 100 unidades/ano

Estoque em 07/2024: 11

Previsão de estoque para 02/2025: 4

Item 55 (Solução antisséptica bucal - Gluconato de clorhexidina a 0,12%, sabor menta)



TERMO DE REFERÊNCIA (TR) - BENS

Base legal: Lei Federal nº 14.133/2021

Uso aproximado: 1 frasco/ano

Estoque em 07/2024: 2

Previsão de estoque para 02/2025: zerado

Item 56 (Solução spray de lidocaína para uso tópico)

Uso aproximado: até o vencimento

Estoque em 07/2024: 1 (vencimento: 12/25)

Previsão de estoque para 02/2025: 1

Item 57 (Solução fisiológica cloreto de sódio à 0,9%)

Uso aproximado: 2 frascos/ano

Estoque em 07/2024: 2

Previsão de estoque para 02/2025: zerado

Item 58 (Tira abrasiva de aço, medindo 4mm x 140mm)

Uso aproximado: 7 envelopes/ano

Estoque em 07/2024: 6

Previsão de estoque para 02/2025: 3

Item 59 (Ponta diamantada nº 1014 haste longa (1014 HL))

Uso aproximado: Indeterminado

Estoque em 07/2024: zerado

Previsão de estoque para 02/2025: zerado

Item 60 (Ponta diamantada nº 1016 haste longa (1016 HL))

Uso aproximado: Indeterminado

Estoque em 07/2024: zerado

Previsão de estoque para 02/2025: zerado

Item 61 (Babador descartável e impermeável)

Uso aproximado: 2080 unidades/ano

Estoque em 07/2024: zerado

Previsão de estoque para 02/2025: zerado

Item 62 (Luvas de látex para procedimento não cirúrgico - tamanho G)



TERMO DE REFERÊNCIA (TR) - BENS

Base legal: Lei Federal nº 14.133/2021

Estoque na Secmed:

Uso aproximado: 3 caixas/ano.

Estoque em 09/2024:1 caixa.

Previsão de estoque para 02/2025: zerado

Item 63 (Máscara cirúrgica descartável, cor branca, tripla camada de proteção, com clipe nasal e elásticos laterais)

Estoque na Secmed:

Uso aproximado: 10 caixas/ano.

Estoque em 09/2024:4 caixas.

Previsão de estoque para 02/2025: zerado.

Justificativas da utilidade de cada item:

Item 1 (Adesivo multiuso) e item 2 (Primer multiuso) - itens utilizados em conjunto, para realização de procedimentos restauradores adesivos.

Item 3 (Ácido fosfórico condicionador gel a 37%) - utilizado em procedimentos restauradores adesivos para condicionamento da superfície dentária.

Item 4 (Água destilada para autoclave) - utilizada nas autoclaves no processo de esterilização. Segundo o fabricante, deve ser trocada semanalmente

Item 5 (Água oxigenada 3%) - utilizada em bochechos pré, pós ou durante os procedimentos, quando indicado.

Item 6 (Anestésico Cloridrato de Lidocaína 2% com epinefrina) - utilizado para anestesia local de dentes e tecido mole previamente a procedimentos em que haja expectativa de dor.

Item 7 (Banda matriz de aço inox – 0,05 x 5 x 500 mm) - utilizada em procedimentos restauradores envolvendo as faces proximais dos dentes.

Item 8 (Banda matriz de aço inox – 0,05 x 7 x 500 mm) - utilizada em



TERMO DE REFERÊNCIA (TR) - BENS

Base legal: Lei Federal nº 14.133/2021

procedimentos restauradores envolvendo as faces proximais dos dentes.

Item 9 (Bicarbonato de sódio) e Item 18 (flúor gel) - utilizados nos procedimentos de profilaxia dentária.

Item 10 (Hidróxido de cálcio P.A.) - utilizados para irrigação dentária e em procedimentos com exposição da polpa dentária.

Item 11 (Cimento de ionômero de vidro restaurador) - utilizado para forramento em procedimentos restauradores ou como restauração provisória prévia ao procedimento restaurador definitivo.

Item 12 (Cimento resinoso dual) - utilizado para cimentação de peças em resina ou cerâmica.

Item 13 (Cimento temporário tipo coltosol) - utilizado para o selamento temporário da cavidade dentária.

Item 14 (Cinta profilática) - utilizada na profilaxia dental.

Item 15 (Detergente enzimático) - utilizado na remoção da matéria orgânica aderida aos instrumentais usados nos procedimentos odontológicos, previamente à limpeza.

Item 16 (Eugenol líquido) - utilizado em procedimentos de urgência para alívio de dor e em curativos.

Item 17 (Fio dental) - utilizado na profilaxia dental.

Item 19 (Gaze tipo tela) - utilizada na desinfecção do equipamento odontológico e durante os procedimentos odontológicos para secagem do campo operatório.

Item 20 (Indicador biológico) - necessário para testar a efetividade da esterilização dos instrumentais. Exigido pela vigilância sanitária.

Item 21 (Lubrificante spray) - usado na lubrificação das canetas de alta e baixa rotação.

Itens 22, 23 e 24 (Luvas de látex PP, P e M, respectivamente) - equipamento de



TERMO DE REFERÊNCIA (TR) - BENS

Base legal: Lei Federal nº 14.133/2021

proteção individual obrigatório segundo a legislação sanitária. Deve ser trocado a cada atendimento.

Item 25 (Máscara de proteção respiratória) - equipamento de proteção individual obrigatório segundo a legislação sanitária atual, para profissionais que executam procedimentos geradores de aerossóis. Devem ser trocadas, segundo a orientação do fabricante, a cada turno de trabalho.

Itens 26 e 27 (Microaplicador odontológico tamanho regular e extrafino, respectivamente) - utilizado em procedimentos restauradores para aplicação do primer e do adesivo.

Item 28 (Moldeira descartável dupla para aplicação de flúor) - utilizada na aplicação de flúor permitindo maior eficácia do produto e segurança para o paciente.

Item 29 (Papel carbono para articulação) - usado no ajuste oclusal de dentes e restaurações.

Item 30, 31 e 32 (Papel grau cirúrgico tamanho 100 mm x 100 m, 50mm x 100 m e 150 mm x 100 m respectivamente) - materiais utilizados para acondicionar os instrumentais que serão submetidos à esterilização em autoclave.

Item 33 (Pasta diamantada para polimento) - utilizada em procedimentos de restauração dentária

Item 34 e 35 (Ponteira para ultrassom odontológico tamanho subgingival e supragingival respectivamente) - Acessórios utilizados em ultrassom odontológico para remoção de tártaro subgingival e supra gingival respectivamente.

Itens 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 (Pontas diamantadas 3118F, 1151, 1111F, 1111FF, 1014, 1015, 1016 e 3195F respectivamente) - utilizadas no preparo dentário em dentes que serão restaurados.

Item 44 (Recipiente para resíduos químicos) - Cumprimento do PGRSS em vigor na Câmara Municipal. Utilizado para acondicionar embalagens de produtos químicos e medicamentos vencidos utilizados na assistência odontológica.

Itens 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 (Resinas compostas A1, A2, A3, A3,5, B1, OA2, OA3, dentes clareados e UD) - utilizadas em procedimentos restauradores.



TERMO DE REFERÊNCIA (TR) - BENS

Base legal: Lei Federal nº 14.133/2021

Item 54 (Roletes dentais) - usado no isolamento relativo do campo operatório para realização de restauração sem a presença de umidade.

Item 55 (Gluconato de clorexidina 0,12%) - utilizado na profilaxia dental.

Item 56 (Solução spray de lidocaína) - utilizado para anestesia tópica prévia à anestesia local.

Item 57 (Solução fisiológica de cloreto de sódio 0,9%) - utilizado na irrigação de tecidos bucais e na diluição de medicamentos durante os procedimentos odontológicos

Item 58 (Tira abrasiva de aço) - utilizada para acabamento de restaurações proximais.

Item 59 e 60 (Ponta diamantada de haste longa 1014 e 1016) - Utilizadas para preparos dentais em locais de difícil acesso.

Item 61 (Babador descartável e impermeável) - Utilizado para proteger o paciente durante os procedimentos odontológicos.

Justificativa para os itens solicitado pela SECMED:

Itens 23, 24 e 62 (Luvas de látex para procedimento não cirúrgico P, M e G, respectivamente): utilizadas pelos profissionais da SECMED em atendimentos com risco de contaminação por contato e, eventualmente, por seguranças e vigilantes em apoio a tais atendimentos.

Item 63: utilizadas pelos profissionais da SECMED em atendimentos com risco de contaminação pelo ar e, eventualmente, por pacientes com sintomas respiratórios e por seguranças e vigilantes em apoio a tais atendimentos.

Justificativa da aquisição por lote dos itens:

Os itens 1 (adesivo multiuso) e 2 (primer multiuso) estão agrupados em lote sob a seguinte justificativa: há a necessidade de que os dois produtos sejam



TERMO DE REFERÊNCIA (TR) - BENS

Base legal: Lei Federal nº 14.133/2021

compatíveis entre si, e, conforme o anexo deste TR, a única forma de assegurar isso, é utilizando ambos os produtos da mesma marca. Caso estes itens sejam fornecidos por empresas diferentes, não temos garantia de que eles serão da mesma marca. Os itens 1 e 2 deverão possuir a mesma marca para garantir a compatibilidade entre os produtos, conforme descrito no item 2.1.8.3.

Todos os demais itens NÃO estão agrupados em lote.

Justificativa das exigências de marca:

Em relação aos itens 1 (adesivo), 2 (primer) e 6 (anestésico cloridrato de lidocaína): parecer da Responsável Técnica em anexo.

Em relação ao item 9 (bicarbonato de sódio): o produto da marca Prophylaxis é o único que tem o selo de aprovado pelo fabricante dos equipamentos de jatos de bicarbonato Dabi Atlante, existentes nos consultórios odontológicos da CMBH e que são utilizados nos procedimentos de profilaxia. Produtos sem esse selo tem granulometria variada e umidade não controlada, o que ocasiona entupimento do jato. Já fizemos experiência de usar outros produtos similares existentes no mercado e em 100% das tentativas houve entupimento do jato. Fomos orientados pelo fabricante dos equipamentos – a empresa Dabi Atlante - a usar apenas o referido bicarbonato, sob pena de graves avarias nos mesmos. Em anexo, página do manual do equipamento com a expressa indicação do uso do bicarbonato de sódio Dabi Atlante.

Em relação aos itens 6 (anestésico cloridrato de lidocaína) e 9 (bicarbonato de sódio), destacamos que são itens que já foram adquiridos pela CMBH em anos anteriores, e a indicação de marca foi avaliada pela Procuradoria (parecer da PROLEG 211/2021 - Processo 1912/2021) e obteve aprovação da Presidência da CMBH. Em relação aos itens 34 e 35 há o posicionamento do fabricante do aparelho de profilaxia Dabi Atlante/Alliage recomendando as marcas compatíveis em anexo.

6 - FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO



TERMO DE REFERÊNCIA (TR) - BENS

Base legal: Lei Federal nº 14.133/2021

A presente contratação será formalizada por:

(x) Instrumento de contrato para o item 4 (água destilada).

(x) Nota de empenho para os demais itens (quando se tratar de situação prevista nos incisos I ou II do art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021).

7 - DISPOSIÇÕES SOBRE POSSÍVEIS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE:

Não se aplica.

8 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Não se aplica.

9 - DATA E ASSINATURAS

Belo Horizonte, 26 de novembro de 2024.

Área demandante e gestora:

Seção Odontológica

Diretoria ou equivalente da área demandante:

Diretoria de Gestão de Pessoas